

VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE DA PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU/SE

Relatório (Segunda Entrega)

Fase 1: Entrega do Cadastro Base

Setembro de 2021



Índice

Sumário Executivo.....	3
1. Introdução	4
2. Amostra da Verificação in Loco	4
3. Metodologia da Verificação.....	6
4. Resultados.....	7
Anexo I – Detalhamento das notas iniciais por ponto.....	9
Anexo II – Ofício Poder Concedente	22
Anexo III – Ofício Conecta Aracaju.....	30

Sumário Executivo

Este relatório apresenta uma análise acerca do Cadastro Base entregue pela Concessionária – Conecta Aracaju – no dia 17 de julho de 2021, no âmbito da Fase 1 do contrato.

Na primeira entrega do presente relatório, foram encontradas inconsistências quanto as potências registradas no Cadastro Base e a verificada *in loco* pelo Verificador Independente em 86 pontos de Iluminação Pública.

Entretanto, após essa entrega, a Concessionária e o Poder Concedente apresentaram documentos comprobatórios da conformidade de alguns desse pontos. Dessa forma, esse relatório busca verificar a aprovação do Cadastro Base considerando a consolidação entre a verificação feita inicialmente e as novas informações coletadas através dos documentos.

1. Introdução

Conforme disposto no Anexo 5 do contrato, a aferição da qualidade do Cadastro Base deve ocorrer a partir de um confrontamento dos dados contidos no Cadastro Base apresentado pela Concessionária e a verificação *in loco* de uma amostra dos pontos de Iluminação Pública presentes no parque.

A atividade de campo deve ser realizada conforme disposto no Anexo 8 para os indicadores ICL (Indicador da Conformidade da Localização) e ICP (Indicador da Conformidade da Potência Total). Cabe ressaltar que, para aprovação do Cadastro Base, a Concessionária deve obter uma nota de pelo menos 0,98 (98%).

2. Amostra da Verificação in Loco

De forma a seguir o disposto no Anexo 5 do contrato de concessão, os pontos de Iluminação Pública para a verificação *in loco* foram definidos a partir de um sorteio aleatório. O tamanho da amostra (500 pontos) foi estabelecido conforme diretrizes da norma ABNT NBR 5426, nível geral de inspeção 2, aplicada a quantidade total de pontos presentes no Cadastro Base apresentado pela concessionária (57.699 pontos). A tabela a seguir apresenta os pontos sorteados para a verificação:


Tabela 1: ID pontos sorteados

ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto
54338	42703	15771	31598	44162	49945	31978	4282	27889	54462
20684	44752	42473	14807	20653	35929	60934	58102	7663	55458
53026	20408	52280	42033	20821	7349	53480	8374	25474	45568
10940	35317	19508	3604	57175	33797	33170	40765	20584	12544
28909	51439	54446	42343	45245	29044	28966	25049	25930	39219
28209	16044	14340	37562	54900	29176	49287	12864	45652	13389
56529	56629	18408	10783	25068	22875	66426	52516	35338	58028
31187	65269	2521	53622	24410	60644	11595	36174	65076	57719
28509	12823	25802	32450	11943	20847	50821	58981	60561	4002
13266	60057	27045	1818	33947	32402	26805	11997	46428	13592
38866	11747	1634	14194	35390	53082	28319	14976	30183	33659
32033	24493	44711	29376	56398	35143	30193	49914	56696	44246
66380	53909	14803	43733	59695	4323	26996	22835	44963	31544
65452	6439	46462	25202	14017	48695	10701	31965	41384	42150
54928	26106	40474	2003	15348	24217	27811	19644	13245	6989
59846	20040	40032	18187	2753	14216	29617	57998	35073	3984
51742	58230	28308	42022	52174	12281	10108	9977	14220	46879
22703	40898	4436	46206	1606	55832	67343	3923	52607	15844
15103	46402	31036	5135	20529	53437	17354	67360	28147	19354
59562	49024	53208	4412	16350	32247	21767	31706	40799	25438

ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto	ID ponto
57102	19044	13138	41246	49862	60570	56704	14530	53959	64851
13929	57741	50988	51050	39287	40744	50400	44595	41035	43697
5703	66339	17413	60126	31201	33539	46138	45164	36736	5741
29306	31742	39550	52912	47362	14824	48830	47471	44628	16976
26905	11886	52621	24999	22026	14600	9124	44133	47584	30794
8113	5592	30139	3715	67638	14172	24638	38900	28995	59229
10916	58970	19613	6459	46786	7337	51655	6936	24341	52531
33536	11027	45859	22412	3640	37832	19697	10739	59798	58257
30950	39505	49143	54353	50989	4488	40651	60810	31717	64968
3172	18655	14316	19701	40188	3019	46360	57866	2765	56778
9177	34869	43301	32425	15025	21109	57881	44650	43346	15742
60038	52346	15529	46918	23365	21259	21499	11138	40120	57880
53690	17632	21669	66119	18639	33752	53987	53299	47620	36919
32019	40013	58445	22068	7092	5519	4977	51368	2054	41415
66290	28305	58592	9518	43090	2343	27268	14634	54576	6767
18873	60888	3928	2405	32015	11873	51168	28022	9730	66604
17975	50880	13792	52610	27517	33057	59661	11203	29984	35295
3925	51993	26897	44205	7420	25959	4108	10962	52013	65022
13395	21502	32628	50366	57698	48822	11475	5553	48724	58069
7482	41706	55158	26297	16811	5680	67747	25891	28629	39967
14464	42158	20862	11609	33949	27668	31400	2930	53724	19518
13859	41960	38325	50846	35826	56231	6261	8426	43660	59426
11845	19088	55609	33697	43341	9563	59207	45169	33316	32079
17278	14728	41011	11671	9784	19147	47994	34474	41499	45623
39517	19878	9902	36359	2089	11420	51187	65204	24383	57306
11868	23566	6807	2660	6417	46383	44591	30823	48102	67046
38096	66076	33286	22790	11891	16403	15865	13198	1584	44361
16367	13968	44598	22010	9225	38482	23890	51332	43645	26834
19652	45512	55337	58435	8049	29075	8147	55194	26718	24616
52543	28610	26619	13188	49318	50646	14886	47467	14198	20936

Com o objetivo de verificar a representatividade da amostra, os pontos sorteados foram plotados em um mapa da cidade de Aracaju. A partir desse mapa pôde-se analisar a distribuição da amostra de verificação sorteada e compará-la com a distribuição total de pontos conforme informação disponibilizada pela Concessionária. Tal análise confirmou a representatividade da amostra definida.

Figura 1: Distribuição total dos pontos de IP x distribuição da amostra



3. Metodologia da Verificação

Conforme disposto no Anexo 5 do contrato, o trabalho de campo para verificação seguiu as diretrizes previstas no Anexo 8 para os indicadores ICL (Indicador da Conformidade da Localização) e ICP (Indicador da Conformidade da Potência Total). As notas referentes a cada indicador são definidas da seguinte forma:

- ICL: se for verificado conformidade da caracterização da localização (logradouro, bairro, número do ponto de iluminação pública e posição georreferenciada), através do comparativo entre os dados do Cadastro Base e informação verificada in loco, o ponto recebe nota 1 para este indicador, caso contrário, a nota é 0.
- ICP: se for verificado a conformidade da potência total do ponto de iluminação pública, através do comparativo entre os dados do Cadastro Base e informação verificada in loco, o ponto recebe nota 1 para este indicador, caso contrário, a nota é 0.

As notas obtidas para o ICL e ICP para cada ponto são multiplicadas, respectivamente, pelos pesos 0,2 e 0,8, conforme definido no Anexo 5. Assim, ao final da verificação, cada ponto possui uma nota entre 0 e 1. Para o aceite do Cadastro Base, segundo estipulado em contrato, o valor da média aritmética das notas de todos os pontos da amostra verificada deve ser superior a 0,98 (98%).

A verificação dos pontos sorteados foi realizada conforme os passos descritos abaixo:

- 1- Ida ao local conforme dados de latitude e longitude do respectivo ponto no Cadastro Base;
- 2- Recolhimento dos dados de nome de logradouro e bairro no local designado pelas coordenadas geográficas;
- 3- Recolhimento da potência da luminária a partir dos dados disponíveis na etiqueta do reator do ponto (cabe ressaltar que aqui não foram incluídas a perda dos reatores).

Figura 2: Exemplo de etiqueta de reator em que a potência da luminária é especificada.



- 4- Nos locais onde, por qualquer motivo, os dados de potência não puderam ser obtidos pelo reator, foi utilizado o Catálogo de Produtos Conecta Aracaju (Versão 9.1) ¹ para determinar a potência do ponto conforme definição visual do modelo da luminária.²
- 5- Todas as informações colhidas em campo foram registradas e comparadas com os dados disponíveis no Cadastro Base para definição das notas de cada indicador para os pontos da amostra.

Durante todo o trabalho de verificação do Cadastro Base aconteceram reuniões, com o Poder Concedente e a Concessionária, para dar visibilidade sobre a evolução do trabalho e a metodologia seguida.

4. Resultados

Inicialmente, no que tange o indicador referente a localização (ICL) dos pontos de IP, não foram encontradas inconformidades entre os dados presentes no Cadastro Base e os verificados em campo. Já em relação ao indicador relacionado a potência (ICP), foram encontrados um total de 86 pontos de IP na amostra em que a potência apresentada no Cadastro Base não coincide com a

¹ Catálogo criado pela Concessionária em parceria com o Poder Concedente onde são apresentados os modelos de luminárias presentes no Parque de IP do município e suas respectivas potências. Tal ferramenta foi utilizada tendo em vista a dificuldade de se determinar a potência de um ponto de IP em campo. Cabe ressaltar que a utilização do Catálogo foi indicada e aprovada pela Prefeitura de Aracaju.

² Nos casos em que, segundo o catálogo, um modelo de luminária aceita mais de uma potência, considerou-se o ponto como conforme para quaisquer daquelas potências descritas no catálogo.

verificada *in loco*³. O detalhamento das notas obtidas, nesse momento, por cada ponto em cada um dos dois indicadores analisados é apresentado no Anexo I desse relatório.

Entretanto, após uma reavaliação, feita em conjunto entre as partes, dos 86 pontos reprovados inicialmente e considerando o Catálogo da Conecta para definição da potência para todos os pontos, chegou-se a um total de 7 pontos cuja a potência registrada no Cadastro Base e a verificada apresentam inconsistências.

Os documentos emitidos pelo Poder Concedente e pela Concessionária que detalham os resultados encontrados durante a avaliação dos pontos são apresentados nos Anexos II e III desse relatório.

Em suma, a nota final do Cadastro Base apresentado pela Concessionária foi de 98,9%. Assim, conforme disposto no Anexo 5 do contrato, a nota mínima de 98% foi atingida e, consequentemente, o Cadastro Base encontra-se aprovado.

Adicionalmente, ressalta-se que, mesmo após a aprovação do Cadastro Base, os 7 pontos de IP em que foram encontradas inconformidades devem ser corrigidos em uma atualização do mesmo. Além disso, acrescenta-se que, como alinhado anteriormente entre as partes, a análise da potência no Cadastro Base inclui apenas a potência relativa às luminárias, uma vez que, as perdas nos reatores serão consideradas de maneira tabelada de acordo com a potência da própria luminária. Após a aprovação desse Cadastro Base, tais potências de perda devem ser adicionadas para o cálculo da potência média do parque (parâmetro de grande importância ao longo da concessão).

³ Dentre esses pontos, 75 tiveram sua potência determinada por meio da especificação de potência da luminária presente na etiqueta do reator. Os demais tiveram suas potências determinadas através do Catálogo da Conecta, conforme descrito na metodologia apresentada anteriormente.

Anexo I – Detalhamento das notas iniciais por ponto

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
42473	1	1	1
55609	1	1	1
13188	1	1	1
11943	1	1	1
14017	1	1	1
35826	1	1	1
14824	1	1	1
36174	1	1	1
65204	1	1	1
13198	1	1	1
25474	1	1	1
40799	1	1	1
41415	1	1	1
38866	1	1	1
41011	1	1	1
14198	1	1	1
55158	1	1	1
42033	1	1	1
59695	1	1	1
29075	1	1	1
28610	1	1	1
30183	1	1	1
40188	1	1	1
40013	1	1	1
14976	1	1	1
7349	1	1	1
38325	1	1	1
36359	1	1	1
15025	1	1	1
45169	1	1	1
7337	1	1	1
30193	1	1	1
7663	1	1	1
35317	1	1	1
11747	1	1	1
41960	1	1	1
38482	1	1	1
4282	1	1	1

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
58435	1	1	1
36919	1	1	1
32033	1	1	1
11671	1	1	1
49945	1	0	0,2
39517	1	0	0,2
38096	1	1	1
20684	1	1	1
44133	1	1	1
35338	1	1	1
53959	1	1	1
45652	1	0	0,2
24383	1	1	1
56778	1	1	1
59426	1	1	1
31187	1	1	1
30950	1	1	1
19652	1	1	1
3928	1	1	1
2405	1	1	1
19147	1	1	1
29617	1	1	1
9902	1	1	1
24999	1	1	1
9225	1	1	1
2089	1	1	1
33536	1	1	1
33539	1	1	1
33057	1	1	1
54338	1	1	1
54353	1	1	1
56231	1	1	1
11420	1	1	1
33170	1	1	1
26619	1	1	1
59798	1	1	1
59562	1	1	1
47362	1	1	1
4412	1	1	1
59207	1	1	1

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
59846	1	1	1
52543	1	1	1
58970	1	1	1
41706	1	1	1
3604	1	1	1
45245	1	1	1
15348	1	1	1
45623	1	1	1
6767	1	1	1
32019	1	1	1
40032	1	1	1
42022	1	1	1
67638	1	1	1
8049	1	1	1
22875	1	0	0,2
20847	1	1	1
27268	1	1	1
58981	1	1	1
41499	1	0	0,2
48102	1	1	1
46879	1	1	1
1584	1	1	1
15742	1	1	1
20653	1	1	1
24217	1	1	1
10916	1	0	0,2
46383	1	1	1
4108	1	1	1
51187	1	0	0,2
60810	1	1	1
10962	1	1	1
51332	1	1	1
5741	1	1	1
42703	1	1	1
49024	1	1	1
42158	1	1	1
29376	1	1	1
46206	1	1	1
56398	1	1	1
25068	1	0	0,2

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
48695	1	1	1
31978	1	1	1
47994	1	0	0,2
28995	1	1	1
15844	1	0	0,2
51439	1	1	1
44650	1	1	1
55337	1	1	1
20936	1	1	1
26718	1	1	1
9177	1	1	1
24493	1	1	1
53909	1	1	1
26106	1	0	0,2
55458	1	1	1
28629	1	1	1
52013	1	1	1
41035	1	1	1
25930	1	1	1
47467	1	0	0,2
34474	1	1	1
53299	1	0	0,2
9977	1	1	1
9563	1	1	1
27668	1	0	0,2
9784	1	1	1
22026	1	1	1
20529	1	1	1
2660	1	1	1
30139	1	0	0,2
23566	1	1	1
66119	1	1	1
3640	1	1	1
1634	1	1	1
1606	1	1	1
39550	1	0	0,2
49318	1	1	1
55832	1	1	1
2343	1	1	1
51168	1	0	0,2

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
52531	1	1	1
12864	1	1	1
13859	1	1	1
25802	1	1	1
14316	1	1	1
58592	1	1	1
29176	1	1	1
56529	1	1	1
43733	1	1	1
42150	1	1	1
21502	1	1	1
18639	1	0	0,2
16044	1	1	1
45859	1	1	1
33949	1	1	1
6261	1	1	1
28022	1	1	1
5553	1	1	1
11138	1	1	1
64968	1	1	1
67046	1	1	1
44361	1	1	1
5592	1	1	1
28209	1	1	1
16367	1	1	1
50880	1	1	1
50846	1	1	1
60570	1	1	1
24616	1	0	0,2
28147	1	0	0,2
52280	1	1	1
27811	1	1	1
34869	1	1	1
16350	1	1	1
2003	1	1	1
2054	1	0	0,2
29044	1	1	1
33752	1	1	1
60561	1	1	1
53026	1	1	1

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
46402	1	1	1
40898	1	1	1
18408	1	0	0,2
44711	1	1	1
16811	1	1	1
11891	1	1	1
11873	1	1	1
28966	1	1	1
25438	1	1	1
13929	1	1	1
20408	1	1	1
57741	1	0	0,2
58445	1	1	1
32402	1	1	1
15771	1	1	1
14340	1	1	1
14803	1	1	1
22412	1	1	1
6807	1	1	1
46786	1	0	0,2
6417	1	1	1
3019	1	1	1
27517	1	1	1
14172	1	1	1
14886	1	1	1
21767	1	1	1
16403	1	1	1
57719	1	1	1
59229	1	1	1
44752	1	1	1
32425	1	1	1
65076	1	0	0,2
66380	1	1	1
66426	1	1	1
66339	1	1	1
43341	1	1	1
60644	1	1	1
43346	1	1	1
66604	1	1	1
10940	1	0	0,2

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
28909	1	1	1
17632	1	0	0,2
50988	1	1	1
21669	1	1	1
26897	1	1	1
26297	1	1	1
33697	1	1	1
22790	1	1	1
33797	1	1	1
51655	1	1	1
26805	1	0	0,2
13395	1	0	0,2
11997	1	1	1
49143	1	1	1
35143	1	1	1
35390	1	1	1
33659	1	1	1
3984	1	1	1
52516	1	1	1
40651	1	1	1
57698	1	1	1
22703	1	1	1
31598	1	1	1
4323	1	1	1
9518	1	1	1
21109	1	1	1
49287	1	0	0,2
20584	1	1	1
51742	1	1	1
15103	1	0	0,2
52174	1	1	1
23890	1	1	1
23365	1	1	1
24638	1	1	1
11027	1	1	1
28509	1	0	0,2
53690	1	1	1
60057	1	1	1
54446	1	1	1
2521	1	1	1

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
53208	1	1	1
13138	1	0	0,2
60934	1	1	1
27889	1	1	1
54462	1	1	1
12544	1	1	1
6989	1	1	1
53987	1	1	1
7420	1	1	1
13592	1	1	1
13266	1	1	1
11845	1	1	1
53622	1	1	1
25202	1	1	1
48822	1	1	1
48830	1	1	1
11475	1	1	1
48724	1	1	1
53724	1	1	1
45164	1	1	1
7092	1	0	0,2
7482	1	1	1
12823	1	1	1
39505	1	1	1
18655	1	0	0,2
14194	1	0	0,2
46360	1	1	1
67360	1	1	1
55194	1	0	0,2
14220	1	0	0,2
33316	1	1	1
39967	1	1	1
57306	1	1	1
29306	1	1	1
52346	1	0	0,2
42343	1	1	1
6459	1	1	1
43090	1	1	1
35929	1	1	1
40744	1	1	1

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
6936	1	1	1
9730	1	1	1
17278	1	1	1
27045	1	1	1
35295	1	1	1
10108	1	0	0,2
21499	1	1	1
65452	1	1	1
57881	1	0	0,2
45512	1	1	1
57880	1	0	0,2
40474	1	1	1
39287	1	1	1
13792	1	1	1
50366	1	1	1
59661	1	0	0,2
51368	1	1	1
53437	1	0	0,2
4977	1	0	0,2
38900	1	1	1
14634	1	1	1
26905	1	1	1
28305	1	1	1
19878	1	1	1
44598	1	1	1
8374	1	0	0,2
43645	1	0	0,2
32079	1	0	0,2
16976	1	0	0,2
13389	1	1	1
57102	1	1	1
8113	1	1	1
65269	1	1	1
51993	1	1	1
32450	1	0	0,2
46918	1	1	1
13968	1	1	1
8147	1	1	1
40765	1	0	0,2
45568	1	1	1

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
65022	1	1	1
44246	1	1	1
14464	1	1	1
57175	1	1	1
60038	1	1	1
58028	1	0	0,2
26834	1	1	1
56704	1	1	1
54900	1	0	0,2
19088	1	0	0,2
32247	1	1	1
56696	1	1	1
8426	1	0	0,2
54576	1	1	1
18873	1	1	1
58230	1	1	1
67747	1	1	1
58257	1	1	1
14530	1	1	1
37562	1	0	0,2
52621	1	1	1
14728	1	0	0,2
19044	1	1	1
53082	1	1	1
4436	1	1	1
14807	1	1	1
14600	1	1	1
30794	1	0	0,2
47584	1	1	1
30823	1	1	1
24341	1	0	0,2
29984	1	1	1
4002	1	1	1
28308	1	1	1
19613	1	1	1
12281	1	1	1
67343	1	1	1
11609	1	1	1
41246	1	1	1
41384	1	1	1

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
50821	1	1	1
3172	1	1	1
66290	1	0	0,2
43301	1	1	1
32015	1	1	1
19701	1	1	1
19697	1	1	1
2753	1	1	1
2765	1	1	1
9124	1	0	0,2
5680	1	1	1
44162	1	0	0,2
15529	1	1	1
1818	1	1	1
2930	1	1	1
13245	1	1	1
43660	1	1	1
46138	1	0	0,2
37832	1	1	1
18187	1	0	0,2
44205	1	1	1
54928	1	1	1
17975	1	0	0,2
11886	1	1	1
25959	1	1	1
26996	1	1	1
50400	1	0	0,2
60888	1	0	0,2
17354	1	0	0,2
66076	1	0	0,2
3715	1	1	1
31036	1	1	1
17413	1	1	1
60126	1	1	1
52610	1	1	1
20821	1	1	1
5135	1	1	1
51050	1	1	1
22068	1	1	1
22010	1	1	1

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
49862	1	0	0,2
5519	1	1	1
50646	1	0	0,2
49914	1	1	1
33947	1	0	0,2
50989	1	1	1
53480	1	1	1
11595	1	1	1
15865	1	1	1
31965	1	1	1
31706	1	0	0,2
22835	1	0	0,2
19354	1	1	1
19518	1	1	1
33286	1	1	1
20040	1	1	1
19508	1	1	1
47620	1	1	1
64851	1	1	1
47471	1	1	1
10739	1	0	0,2
57866	1	1	1
52607	1	1	1
31717	1	0	0,2
58069	1	1	1
36736	1	1	1
44628	1	0	0,2
44591	1	1	1
44595	1	1	1
10701	1	1	1
19644	1	1	1
11203	1	1	1
14216	1	1	1
6439	1	1	1
4488	1	0	0,2
20862	1	1	1
31201	1	1	1
28319	1	1	1
31400	1	0	0,2
25049	1	1	1

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
43697	1	1	1
58102	1	0	0,2
3923	1	1	1
5703	1	1	1
3925	1	1	1
52912	1	1	1
39219	1	1	1
56629	1	0	0,2
35073	1	1	1
40120	1	0	0,2
31742	1	1	1
46462	1	1	1
46428	1	1	1
32628	1	1	1
10783	1	1	1
21259	1	1	1
25891	1	0	0,2
57998	1	0	0,2
44963	1	1	1
31544	1	1	1
24410	1	0	0,2
11868	1	0	0,2
Nota Final (Média dos pontos)			0,862

Anexo II – Ofício Poder Concedente



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

À Accenture

Prezado Wilson,

Para o cadastramento do Parque de IP do Município de Aracaju, a Concessionária Conecta Aracaju realizou a coleta das características das luminárias, lâmpadas e reatores, baseado em documento específico “CATÁLOGO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VERSÃO 9.1 - RAAG - CONECTA ARACAJU” (anexo) criado e elaborado pela Conecta Aracaju, em parceria com a Prefeitura do Município de Aracaju. Sendo assim, as características das luminárias, das lâmpadas e dos reatores apresentadas no cadastro base, são características que estão neste documento e relacionadas aos ativos existentes no Parque de IP do Município de Aracaju.

A identificação do material é a primeira etapa do cadastro e também a mais importante. Consiste na análise e registro das características físicas, de operação e gestão. O Catálogo permite individualizar e rastrear os materiais instalados no parque de Iluminação Pública, facilitando a contabilização, manutenção e a gestão.

Na primeira etapa do cadastro foram catalogados os dados característicos típicos e vinculado ao modelo encontrado no Parque de Iluminação Pública de Aracaju. Estes modelos foram apresentados a prefeitura para comparação e confirmação das características das mesmas, assim, padronizando o catálogo de acordo ao uso do município, constatando presencialmente, através de técnicos ou por comparação de histórico de manutenção, funcionando como filtro para identificar erros discrepantes nas características dos equipamentos de IP.

Em análise dos 86 pontos avaliados e reprovados pelo VI (Verificador Independente), no indicador de ICP (Indicador da Conformidade da Potência Total), onde a potência verificada in loco não coincide com a potência apresentada no Cadastro Base, constatamos que, para as verificações destes pontos, 75 deles foram coletadas as potências na amostra em campo de acordo com a potência dos reatores e 11 pontos foram avaliados conforme “CATÁLOGO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VERSÃO 9.1 - RAAG - CONECTA ARACAJU”.

Foram Reavaliados de 100% dos pontos reprovados na avaliação do Verificador Independente (Accenture), no SGI – Sistema de Gestão Integrado da Exati, no indicador de ICP (Indicador da



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Conformidade da Potência Total), onde constatamos que 71 dos 75 pontos cuja potência foi determinada pelo reator, as potências encontradas em campo estão em conformidade com o Catálogo de Iluminação Pública apresentado e aprovado, e com o cadastro base da Exati. Para uma melhor análise destes pontos, solicitamos que durante a reavaliação dos referidos pontos, fosse observado a potência das luminárias adjacentes ao ponto reavaliado, o que nos trouxe resultados positivos com relação a potência cadastrada pela Conecta, conforme anexo 1. Com relação aos 11 pontos que foram avaliados pelo "CATÁLOGO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - VERSÃO 9.1 - RAAG - CONECTA ARACAJU", estes também foram reavaliados conjuntamente com o VI, e apenas 3 apresentaram discrepância de características.

Solicitamos ao VI, que após as informações descritas acima, faça uma nova avaliação do recadastramento efetuado pela Concessionária Conecta Aracaju.

Aracaju, 24 de setembro de 2021.


 Uliriana Barreto dos Santos
 Eng^a Civil
 CRECA 2704365482/RN
 Dept^a Fiscalização de Obras EMURB



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Anexo I – Detalhamento dos pontos avaliados

PONTOS REPROVADOS PELA POTÊNCIA DO REATOR			
ID DO PONTO	NOME_LOGRADOURO COMPLETO	STATUS	AVALIAÇÃO
22875	Rua Tenente Waldir dos Santos	ok	Potência correta de 70w de acordo com base da Exati e catálogo v9.1. Dentro do condomínio e na rua as lâmpadas estão potência de 70w. Em duas praças e no entorno das praças as potências são de 250w.
41499	Rua Maria de Amarante	ok	Potência correta de 250w de acordo com base da Exati e catálogo v9.1. Poste na esquina, os demais ID's *40596, 40594 e 7424 são lâmpadas com potência de 70w.
10916	Rua Domingos Vasconcelos	ok	Potência correta de 70w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Todos os pontos do logradouro estão com potência de 70w, com exceção ao ponto ID *15833 que está com luminária LAJU 03 - 250w
51187	Rua Francisco Rabelo Leite Neto	ok	Potência correta de 250w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro ID's 51181, 51185, 50928 e 51183 são com potências de 250w.
25068	Rua Oliveira Barros	ok	Potência correta de 250w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 022194, 022195, 022206, 022207, 022209 e 022210 são potências com 250w.
47994	Travessa Robson Pereira Santos	ok	Potência correta de 70w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 47986 e 47988 são potências de 70w.
15844	Rua Engenheiro Antonio Gonçalves Soares	ok	Potência de 250w de acordo com Base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro ID's 4967, 15812 e 26161 são com potências de 250w.
26106	Rua Engenheiro Francisco Manoel da Costa	ok	Potência correta de 70w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Neste logradouro existem dois trechos com potências diferentes, de 70 e 250w.
47467	Avenida Antônio Góis	ok	Potência correta de 250w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 47930, 47465, 47928, 47470 e 48223 são com potências de 250w.
53299	Avenida Mario Jorge Menezes Vieira	ok	Potência de 250w de acordo com Base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro ID's 53297, 53298, 54996 e 54998 são com potências de 250w.
27668	Rua Manoel Andrade	ok	Potência de 250w de acordo com base da Exati e

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.097-670 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

			Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro ID's 27669, 27309, 43856, 27306, 27296 e 27294 estão com potência de 250w.
30139	Rua Doutor Bezerra de Menezes	nok	Potência correta de 250w de acordo com foto na base da Exati e Catálogo v9.1. Corrigir após validação do cadastro.
39550	Rua João Ribeiro	ok	Potência de 70w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro ID's 27046, 36413 e 39540 estão com potência de 70w.
51168	Rua Manoel Preto	ok	Potência correta de 250w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. No local tem apenas mais 01 ponto (ID 50680) com potência de 250w.
18639	Rua Riachão	ok	Potência correta de 70w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 9054 e 24415 estão com potência de 70w.
24616	Avenida Antonio de Assis Xavier	ok	Potência correta de 250w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 39000 e 39397 estão com potência de 250w.
28147	Rua José Conrado de Araújo (Bairro Industrial)	ok	Potência correta de 250w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Neste logradouro tem 46 luminárias com lâmpadas com potência de 70w e 06 com luminárias com potência de 250w.
18408	Rua Ulisses Maynard	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati, no trecho todo foi substituído por lâmpada de 250w, de acordo ID's 18381 e 18675.
57741	Rua Existente	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 57749, 57739, 57745 e 57746 estão com potência de 250w. Pontos dentro do condomínio.
46786	Rua Oito	ok	Potência de 70w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 6025, 6035, 6036, 6054 e 46413 estão com potência de 70w.
65076	Rua Fatima Maria Chagas	ok	Potência de 70w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 65075 e 60774 estão com potência de 70w.
10940	Alameda Contorno	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 5318 e 5324 estão com potência de 250w.
17632	Rua A	ok	Potência correta de 70w, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 011101, 011102, 011103 e 011104 estão com potência de 70w.
26805	Rua D	ok	Potência correta de 250w, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 26804,

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.097-670 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

			41167 e 26808 estão com potência de 250w.
49287	Rua Colômbia	ok	Potência de 70w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 40939 e 40940 estão com potência de 70w.
15103	Rua J	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 15097, 15087 e 15107 estão com potência de 250w.
28509	Rua Alagoinhas	ok	Potência correta de 70w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com 04 luminárias e todas com 70w.
13138	Avenida General Euclides Figueiredo	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 13140, 4872 e 12954 estão com potência de 250w.
7092	Rua Arauá	ok	Potência correta de 250w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Apenas os ID's 8453, 8471 e 20778 são com lâmpadas com potências de 70w., os demais são 250w.
18655	Rua São Cristóvão	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 39928, 39969, 18656 e 39871 estão com potência de 250w.
14194	Av. Francisco José da Fonseca	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 14141, 14190 e 14192 estão com potência de 250w.
55194	Avenida Prefeito Heráclito Gonçalo Rollemberg	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 55192, 55190 e 55184 estão com potência de 250w.
14220	Avenida Francisco José da Fonseca	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 14197, 14196, 13424 e 13749 estão com potência de 250w.
52346	Rua Alagoas	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Apenas este ponto neste trecho.
10108	Rua São Cristóvão	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo. Os pontos dos logradouros 10106 e 24115 estão com potência de 250w.
59661	Travessa Rodrigues Dorez	ok	Potência de 150w correta, de acordo com base da Exati. Apenas 02 pontos neste logradouro, os dois com potência de 150w.
53437	Rua C	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 53435 e 53195 estão com potência de 250w.
4977	Rua Vinte e Um	ok	Potência correta de 250w de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Apenas no ID *4541 no ponto de fixação tem dois braços (esquina) uma luminária com

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.097-670 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

			70w e outra com 250w. Os demais pontos deste logradouro, todas as lâmpadas são de 70w.
8374	Rua Domicio Fraga	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 50018, 20426 e 20026 estão com potência de 250w.
43645	Avenida Pedro Valadares	ok	Potência de 400w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 19387, 19434, 45368 e 41497 estão com potência de 400w.
32079	Rua Lourival Chagas	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 005492, 026701 e 43327 estão com potência de 250w.
16976	Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo. Apenas 02 pontos de fixação no logradouro (16976 e 16996) e todos com lâmpadas de 250w.
32450	Rua Lourival Andrade	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 32451 e 22709 estão com potência de 250w.
40765	Rua Reginaldo Passos Pina	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 40762 e 40579 estão com potência de 250w.
58028	Via Férrea	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 58028 e 32962 estão com potência de 250w.
54900	Av. Paulo VI	nok	Potência correta de 250w, de acordo com foto na base da Exati e Catálogo v9.1. Corrigir após validação do cadastro.
19088	Rua Manoel Martins de Oliveira	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 39355, 19089 e 62941 estão com potência de 250w.
8426	Rua Deputado Raimundo Diniz	ok	Potência de 250w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 47084 e 8428 estão com potência de 250w.
37562	Av. Alexandre Alcino	nok	Postes bilateral alternado, potências de 70 e 250w. Será corrigido após validação do cadastro.
14728	Acesso Onze	ok	Potência de 70w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 14735, 65914 e 14734 estão com potência de 70w.
30794	Rua Beatriz de Souza	ok	Potência de 70w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 30795, 26672, 48898 e 48899 estão com potência de 70w.
24341	Rua I	ok	Potência de 70w correta, de acordo com base da Exati e Catálogo v9.1. Os pontos do logradouro 23914 e

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.097-670 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

			93941 estão com potência de 70w.
9124	Av. Oceânica	ok	Potência correta de 250w de acordo com Base da Exati e Catálogo v9.1. Logradouro com potências de 250w.
44162	Avenida Monteiro Lobato	ok	4 luminarias no mesmo ponto de fixação, com potência de 70w. Todas de acordo com a base da Exati e Catálogo V9.1.
46138	Endereço não encontrado (Rua Engenheiro Hernan Centurion)	ok	Potência correta 70w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 70w, conforme ID's 19196, 19197, 19200 e 45846.
18187	Avenida Antônio Carlos Leite Franco	ok	Potência correta 250w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 250w, conforme ID's 18182, 18185, 18186 e 18188.
17975	Rodovia Ayrton Senna	ok	Potência correta 400w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1.
50400	Rodovia dos Náufragos	ok	Potência correta 250w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 250w, conforme ID's 50657, 9106, 4126, 50589 e 50401.
60888	Alameda Perimetral	ok	Potência correta 250w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 250w, conforme ID's 5598, 5435, 5597 e 5327.
17354	Alameda Perimetral	ok	Potência correta de 250w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 250w, conforme ID's 17318, 17313 e 17358
66076	Endereço Não Encontrado (Rod. Dos Náufragos)	nok	Potência correta de 70w, porém a foto correta com luminária LAJU 07 de acordo com Catálogo v9.1. Informou tipo de luminária e errada na base da Exati (LOAJU 07).
49862	Rua Dois	ok	Potência correta 70w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 70w, conforme ID's 49864, 49861 e 49865.
50646	Rodovia dos Náufragos	ok	Potência correta 250w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 250w, conforme ID's 50647, 50648, 5193 e 50644.
33947	Avenida Inácio Barbosa	ok	Potência correta 250w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 250w, conforme ID's 14251, 14258, 14257, 14259, 13412 e 14254.
31706	Travessa E	ok	Potência correta 70w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 70w, conforme ID's 31704, 59285 e 31705.
22835	Rua D	ok	Potência correta 70w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 70w,

Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA – Av. Augusto Franco nº 3340 – Bairro Ponto Novo
CEP: 49.097-670 – CNPJ nº 13.128.780/0100-83 – Tel. (79) 3259.8357 – Aracaju/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

			conforme ID's 4962, 38740, 22795 e 22792.
10739	Rua E	ok	Potência correta 70w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 70w, conforme ID's 11493, 11495, 10714, 10712 e 11500.
31717	Rua Sete	ok	Potência correta 70w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 70w, conforme ID's 52695 e 59168. (Apenas dois pontos na rua)
44628	Rua Interna (Dentro do condomínio Rio vermelho)	ok	Potência correta 250w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 250w, conforme ID's 44617, 44630 e 44626.
4488	Avenida Barão de Maruim	ok	Potência correta 250w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 250w, conforme ID's 4489, 4486 e 9370.
31400	Rua Professora Nair Siqueira de Menezes Costa	ok	Potência correta 250w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 250w, conforme ID's 31398 e 31401.
40120	Travessa Minas Gerais	ok	Poste de esquina com duas luminárias, potência avaliada da Rua Dom Quirino. Potência correta 70w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 70w, conforme ID 40084, 40079 e 40092.
25891	Rua Antônio Dória da Silva	ok	Potência correta 70w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 70w, conforme ID 16798, 60253 e 25892.
57998	Estrada do Aloque	ok	Potência correta 70w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 70w, conforme ID 57998. Apenas 01 ponto no logradouro.
11868	Avenida Adélia Franco	ok	Potência correta 250w de acordo com base da Exati e Catálogo V9.1. Logradouro com lâmpadas de 250w, conforme ID's 11657 e 11660.

Anexo III – Ofício Conecta Aracaju



Aracaju, 23 de setembro de 2021.

Ofício Conecta Aracaju / Nº 008/2021

À

Accenture do Brasil Ltda
A/C Sr. Wilson Andreatti

Assunto: Resposta em avaliação ao Cadastro Base.

Em análise interna realizada pela Conecta dos 11 pontos reprovados pela Accenture (Verificador Independente), onde a informação de potência das lâmpadas foi coletada pelo *Catálogo da Conecta, constatamos algumas divergências. Com o objetivo de dar credibilidade ao processo de avaliação e validação do Cadastro Base, realizamos nova avaliação in loco desses pontos, com o acompanhamento do Verificador Independente (Accenture), no dia 09/09/2021.

* Catálogo criado pela Concessionária em parceria com o Poder Concedente onde são apresentados os modelos de luminárias presentes no Parque de Iluminação Pública do município e suas respectivas potências. Tal ferramenta foi utilizada tendo em vista a dificuldade de se determinar a potência de um ponto de IP em campo. Cabe ressaltar que a utilização do Catálogo foi indicada e aprovada pela Prefeitura de Aracaju.

Estamos relacionando no Anexo I deste ofício, o detalhamento das notas obtidas por cada ponto em cada um dos dois indicadores analisados, considerando apenas os pontos reprovados pelo VI (Verificador Independente).

Anexo I – Detalhamento das notas por ponto

ID_ponto	Nota ICL	Nota ICP	Nota Final
49945	1	0	0,2
39517	1	0	0,2
45652	1	0	0,2
2054	1	0	0,2
13395	1	0	0,2
57881	1	0	0,2
57880	1	0	0,2
66290	1	0	0,2
58102	1	0	0,2
56629	1	0	0,2
24410	1	0	0,2

Av. Augusto Franco, 2500, Bairro Ponto Novo – Aracaju – SE – CEP.: 49067-670



Após reavaliação em campo no dia 09/09/2021, solicitamos a aprovação dos pontos 39517, 57880, 57881, 56629, 13395, 66290, 58102 e 45652.

ID 57880: A coleta do cadastro foi realizada em campo pela Conecta no dia 19/06/2021 e atualizado no SGI – Sistema de Gestão Integrada da Exati. Até o dia 09/09/2021 não houve Manutenção ou Modernização neste ponto, portanto permanecem as mesmas características do Cadastro Base apresentado em 17/07/2021. O tipo de luminária e potência encontrada em campo pelo analista da Accenture é o mesmo que consta em nosso sistema, conforme podemos constatar na tela abaixo.

♥ Ponto de serviço - *57880 (57880)

Estrutura Versão
1 - Alteração Cadastral (10/03/2021 a 18/06/2021)

- ▼  Estrutura
- ▼  BR: AÇO GALVANIZADO - 100x25 
- ▼  LUM: LUMINÁRIA 
-  REAT: REATOR 
-  RELE: RELE 
-  27: Tipo e Potência Convencional: Fluorescente 100W 

ID 39517: A coleta do cadastro foi realizada em campo pela Conecta no dia 29/04/2021 e atualizado no SGI – Sistema de Gestão Integrada da Exati, permanecendo até a data de 21/08/2021 sem qualquer alteração por Manutenção ou Modernização. Em 22/08/2021 foi realizada manutenção neste ponto, por lâmpada queimada e note-se que trocamos a lâmpada por outra de igual potência (70w), portanto permanecem as mesmas características do Cadastro Base apresentado em 17/07/2021. O tipo de luminária e potência encontrada em campo pelo analista da Accenture é o mesmo que consta em nosso sistema, conforme podemos constatar nas telas abaixo.



♥ Ponto de serviço - *39517 (39517)

Estrutura

Versão
2 - Alteração Cadastral (29/04/2021 a 21/08/2021)

▼ Estrutura

▼ BR: AÇO GALVANIZADO - 100x25

▼ 98: LAJU - 07

23: Tipo e Potência Convencional: Sódio 70W

33: NA

34: Externo

♥ Ponto de serviço - *39517 (39517)

Estrutura

Versão
3 - Manutenção (22/08/2021 a ...) (Atual)

▼ Estrutura

▼ BR: AÇO GALVANIZADO - 100x25

▼ 98: LAJU - 07

33: NA

34: Externo

C-42: LAMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO DE 70W

ID 13395: A coleta do cadastro foi realizada em campo pela Conecta no dia 09/04/2021 e atualizado no SGI – Sistema de Gestão Integrada da Exati. Até o dia 09/09/2021 não houve Manutenção ou Modernização neste ponto, portanto permanecem as mesmas características do Cadastro Base apresentado em 17/07/2021. O tipo de luminária e potência encontrada em campo pelo analista da Accenture é o mesmo que consta em nosso sistema, conforme podemos constatar na tela abaixo.

Av. Augusto Franco, 2500, Bairro Ponto Novo – Aracaju – SE – CEP.: 49067-670



♥ Ponto de serviço - *13395 (13395)

Estrutura

Versão
2 - Alteração Cadastral (09/04/2021 a ...) (Atual)

▼ Estrutura

▼ 80: AÇO GALVANIZADO - 200x48un

▼ 115: LAJU - 04

 20: Tipo e Potência Convencional: Sódio 250W 

 33: NA 

 34: Externo 

♥ Ponto de serviço - *13395 (13395)

Estrutura

1 - Alteração Cadastral (10/03/2021 a 08/04/2021)
2 - Alteração Cadastral (09/04/2021 a ...) (Atual)

▼ Estrutura

▼ 80: AÇO GALVANIZADO - 200x48un

▼ 115: LAJU - 04

 20: Tipo e Potência Convencional: Sódio 250W 

 33: NA 

 34: Externo 

Av. Augusto Franco, 2500, Bairro Ponto Novo – Aracaju – SE – CEP.: 49067-670



ID 57881: A coleta do cadastro foi realizada em campo pela Conecta no dia 19/06/2021 e atualizado no SGI – Sistema de Gestão Integrada da Exati. Até o dia 09/09/2021 não houve Manutenção ou Modernização neste ponto, portanto permanecem as mesmas características do Cadastro Base apresentado em 17/07/2021. O tipo de luminária e potência encontrada em campo pelo analista da Accenture é o mesmo que consta em nosso sistema, conforme podemos constatar na tela abaixo.

♡ Ponto de serviço - *57881 (57881)

Estrutura

1 - Alteração Cadastral (10/03/2021 a 18/06/2021)

2 - Alteração Cadastral (19/06/2021 a ...) (Atual)

▼ Estrutura

▼ 553: LOAJU - 15

554: Lâmpada halógena 40w

554: Lâmpada halógena 40w

33: NA

71: Interno

45652: A coleta do cadastro foi realizada em campo pela Conecta no dia 01/06/2021 e atualizado no SGI – Sistema de Gestão Integrada da Exati. Até o dia 09/09/2021 não houve Manutenção ou Modernização neste ponto, portanto permanecem as mesmas características do Cadastro Base apresentado em 17/07/2021. O avaliador da Accenture se enganou na localização e avaliou outro ponto com características diferentes. Na avaliação em campo em 09/09/2021 realizada pela Conecta e com o técnico da Accenture (Verificador Independente), foi constatado o equívoco na avaliação do ponto. Avaliando o ponto correto, as características da luminária LAJU-07 e potência de 70w estão de acordo com nosso Cadastro Base, conforme telas do sistema SGI da Exati abaixo.

Av. Augusto Franco, 2500, Bairro Ponto Novo – Aracaju – SE – CEP.: 49067-670



♥ Ponto de serviço - 005747 (45652)

Estrutura

Versão
2 - Alteração Cadastral (01/06/2021 a ...) (Atual)

▼ Estrutura

▼ BR: AÇO GALVANIZADO - 100x25

▼ 98: LAJU - 07

 23: Tipo e Potência Convencional: Sódio 70W 

 33: NA 

 34: Externo 

ID 66290: A coleta do cadastro foi realizada em campo pela Conecta no dia 28/05/2021 e atualizado no SGI – Sistema de Gestão Integrada da Exati. Até o dia 09/09/2021 não houve Manutenção ou Modernização neste ponto, portanto permanecem as mesmas características do Cadastro Base apresentado em 17/07/2021. O tipo de luminária e potência encontrada em campo pelo analista da Accenture é o mesmo que consta em nosso sistema, conforme podemos constatar na tela abaixo.



♥ Ponto de serviço - *66290 (66290)

Estrutura 2 - Alteração Cadastral (28/05/2021 a ...) (Atual)

- +

📁

Estrutura

 - +

📁

408: CRUZETA DE CONCRETO

 - +

📁

486: PLDAJU - 10

 - 📄

33: NA
 - 📄

16: Tipo de Lâmpada: LED 200W
 - 📄

175: Driver
 - +

📁

408: CRUZETA DE CONCRETO

 - +

📁

486: PLDAJU - 10

 - 📄

33: NA
 - 📄

16: Tipo de Lâmpada: LED 200W
 - 📄

175: Driver

ID 58102: A coleta do cadastro foi realizada em campo pela Conecta no dia 21/06/2021 e atualizado no SGI – Sistema de Gestão Integrada da Exati. Até o dia 09/09/2021 não houve Manutenção ou Modernização neste ponto, portanto permanecem as mesmas características do Cadastro Base apresentado em 17/07/2021. Trata-se Núcleo Quadruplo com 04 luminárias LAJU-03 de 250w. Segue tela abaixo onde podemos constatar as informações.

Av. Augusto Franco, 2500, Bairro Ponto Novo – Aracaju – SE – CEP.: 49067-670



Ponto de serviço - *58102 (58102)

Estrutura

Versão
2 - Alteração Cadastral (21/06/2021 a ...) (Atual)

Estrutura

283: NUCLEO QUADRUPLON

79: LAJU - 03

33: NA

34: Externo

20: Tipo e Potência Convencional: Sódio 250W

ID 56629: A coleta do cadastro foi realizada em campo pela Conecta no dia 10/05/2021 e atualizado no SGI – Sistema de Gestão Integrada da Exati. Até o dia 09/09/2021 não houve Manutenção ou Modernização neste ponto, portanto permanecem as mesmas características do Cadastro Base apresentado em 17/07/2021. O tipo de luminária e potência encontrada em campo pelo analista da Accenture é o mesmo que consta em nosso sistema, conforme podemos constatar na tela abaixo.



Ponto de serviço - *56629 (56629)

Estrutura

Versão

2 - Alteração Cadastral (10/05/2021 a ...) (Atual)

▼  Estrutura

▼  469: PLDAJU - 07 

 33: NA 

 465: Luminária Led 100W 

 175: Driver 

Quanto aos pontos 49945, 2054 e 24410 as inconsistências estão confirmadas e serão corrigidas após a reavaliação do Cadastro Base pela Accenture.

Deste modo, solicitamos que seja refeita a avaliação pela Accenture, dos pontos, de acordo com as informações presentes neste documento.

Atenciosamente,

Amaury Cesar Pini
Gerente de Contrato

Av. Augusto Franco, 2500, Bairro Ponto Novo – Aracaju – SE – CEP.: 49067-670